

### ЦЕНОВА ЛИСТА

От: 04.09.2026г.

Таблица 1 – ценова листа.

| №             | Лабораторна услуга                                                                                                                                                                         | Изпитвана характеристика<br>Метод                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ед. цена<br>[€] |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Асфалт</b> |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 1             | Изпитване на асфалтова смес.                                                                                                                                                               | Обемна плътност → БДС EN 12697-6 : 2020<br>Максимална плътност → БДС EN 12697-5 : 2019<br>Съдържание на въздушни пори → БДС EN 12697-8 : 2019<br>Устойчивост(Стабилитет) → БДС EN 12697-34 : 2020<br>Условна пластичност/протичане → БДС EN 12697-34 : 2020<br>Съдържание на разтворимо свързващо вещество → БДС EN 12697-1 : 2020<br>Разпределение на размера на частиците → БДС EN 12697-2 : 2025 | 245.00€         |
| 2             | Изпитване на асфалтово пробно тяло за характеристиките „Дебелина на асфалтов пласт“ и „Степен на уплътнение“.<br>* Изрезка от всеки пласт е отделно пробно тяло.                           | Обемна плътност на ядка → БДС EN 12697-6 : 2020<br>Дебелина на асфалтов пласт → БДС EN 12697-36 : 2022<br>Условна сравнителна плътност → БДС EN 12697-9 : 2004<br>Степен на уплътнение → БДС EN 12697-9 : 2004                                                                                                                                                                                      | 85.00€          |
| 3             | Изпитване на асфалтово пробно тяло само за характеристиката „Дебелина на асфалтов пласт“.<br>* Изрезка от всеки пласт е отделно пробно тяло.                                               | Дебелина на асфалтов пласт → БДС EN 12697-36 : 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53.00€          |
| 4             | Определяне на чувствителност на асфалтово пробно тяло на вода.<br>Изпитване на мека смес по метод С.<br>* За произведени асфалтови смеси на възраст до 1 час. Извън обхват на акредитация. | Чувствителност на асфалтово пробно тяло на вода. → БДС EN 12697-12 : 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.00€          |
| 5             | Определяне на неравност на настилка (Напречна).<br>* Предложението е за изпитване с три метрова лата и цената се отнася за един измерен профил.                                            | Неравност на повърхността на настилка. Напречна → БДС EN 13036-7 : 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99.00€          |
| 6             | Определяне на неравност на настилка (Надлъжна).<br>* Предложената цена е за 1km (изпитване с триметрова лата).<br>Минимално таксуване: 1km.                                                | Неравност на повърхността на настилка. Надлъжна → БДС EN 13036-7 : 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 230.00€         |



| №                     | Лабораторна услуга                                                                                                                                                                                                                       | Изпитвана характеристика<br>Метод                                                                                                                                                                                                                                  | Ед. цена<br>[€] |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7                     | Взимане на проба от асфалтова смес<br>* Взимане на проба от топла, неуплътнена смес.                                                                                                                                                     | Взимане на проби от продукт Асфалтови смеси → БДС EN 12697-27 : 2017                                                                                                                                                                                               | 31.00€          |
| 8                     | Взимане на проба от положен асфалтов пласт за определяне на състав и физични параметри.<br>* Цилиндрична проба в пълна дълбочина (независимо от броя пластове).                                                                          | Взимане на проби от продукт Асфалтови смеси → БДС EN 12697-27 : 2017                                                                                                                                                                                               | 75.00€          |
| 9                     | Изрязване на пробно тяло от положен асфалтов пласт за определяне на дебелина и/или уплътнение.<br>* Цилиндрична проба в пълна дълбочина (независимо от броя пластове). Стойността е включена в цената на изпитването.                    | Взимане на проби от продукт Асфалтови смеси → БДС EN 12697-27 : 2017                                                                                                                                                                                               | 51.00€          |
| 10                    | Запълване със студена асфалтова смес на отвор от изваден пробен образец от настилка.<br>* Извън обхват на акредитация.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28.00€          |
| <b>Земна механика</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 11                    | Определяне на зърнометричен състав.                                                                                                                                                                                                      | Зърнометричен състав → БДС EN 933-1 : 2012                                                                                                                                                                                                                         | 93.00€          |
| 12                    | Определяне на зърнометричен състав и плътност на частиците на почви.<br>* Извън обхват на акредитация.                                                                                                                                   | Плътност на частиците → БДС EN ISO 17892-3 : 2016<br>Зърнометричен анализ → БДС EN ISO 17892-4 : 2017                                                                                                                                                              | 202.00€         |
| 13                    | Определяне на максимална плътност при оптимална влажност. Изпитване по Проктор.<br>* Изпитванията ще се извършат по един от двата предложени метода.                                                                                     | Максимална обемна плътност на скелета. Метод по Проктор. → БДС 17146 : 1990<br>Стандартна плътност на скелета. Изпитване по Проктор → БДС EN 13286-2 : 2011<br>Оптимално водно съдържание → БДС 17146 : 1990<br>Оптимално водно съдържание → БДС EN 13286-2 : 2011 | 172.00€         |
| 14                    | Определяне на обемна плътност по метод „Заместващ пясък“ и степен на уплътняване.<br>* Необходимо е да има извършено, върху същия материал, изпитване за Определяне на максимална плътност при оптимална влажност. Изпитване по Проктор. | Суха плътност на почва на място по пясъчно-конусен метод → AASHTO T191 : 2026<br>Степен на уплътняване → БДС 17146 : 1990                                                                                                                                          | 63.00€          |
| 15                    | Определяне на обемна плътност по метод „Заместващ пясък“.                                                                                                                                                                                | Суха плътност на почва на място по пясъчно-конусен метод → AASHTO T191 : 2026                                                                                                                                                                                      | 57.00€          |
| 16                    | Определяне еластични и деформационни модули с натискава плоча Ø300mm.<br>* За насипни материали с големина на зърната до 150mm.                                                                                                          | Еластичен модул. Деформационни модули. Отношение на деформационни модули E2/E1 → БДС 15130 : 1980                                                                                                                                                                  | 123.00€         |
| 17                    | Определяне еластични и деформационни модули с натискава плоча Ø600mm.<br>* За насипни материали с големина на зърната 150÷400mm.                                                                                                         | Еластичен модул. Деформационни модули. Отношение на деформационни модули E2/E1 → БДС 15130 : 1980                                                                                                                                                                  | 344.00€         |



| №             | Лабораторна услуга                                                                                                                                    | Изпитвана характеристика<br>Метод                                                                                                                                                                                         | Ед. цена<br>[€] |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 18            | Определяне на количеството вода.                                                                                                                      | Съдържание на вода → БДС EN 1097-5 : 2008<br>Съдържание на вода → БДС EN 1097-5:2008/Поправка 1 : 2018                                                                                                                    | 47.00€          |
| 19            | Определяне на съдържание на вода.<br>* Извън обхват на акредитация.                                                                                   | Количество вода → БДС EN ISO 17892-1 : 2015<br>Количество вода → БДС EN ISO 17892-1:2015/A1 : 2022                                                                                                                        | 47.00€          |
| 20            | Определяне на пясъчен еквивалент.                                                                                                                     | Пясъчен еквивалент → БДС EN 933-8:2012+A1 : 2015                                                                                                                                                                          | 95.00€          |
| 21            | Определяне на показател на пластичност.                                                                                                               | Граници на протичане → НАРЕДБА №РД-02-20-2<br>Приложение 15 : 2018<br>Граници на източване → НАРЕДБА №РД-02-20-2<br>Приложение 16 : 2018<br>Показателна пластичност → НАРЕДБА №РД-02-20-2<br>Приложение 16 : 2018         | 95.00€          |
| 22            | Определяне на коефициент на разнорънност.                                                                                                             | Коефициент на разнорънност → БДС EN ISO 14688-2 : 2018                                                                                                                                                                    | 103.00€         |
| 23            | Определяне на индекс (коефициент) на формата.<br>* Извън обхват на акредитация.                                                                       | Индекс (коефициент) на формата. → БДС EN 933-4 : 2008                                                                                                                                                                     | 67.00€          |
| 24            | Определяне на плътност в свободно насипно състояние.<br>* Извън обхват на акредитация.                                                                | Плътност в свободно насипно състояние → БДС EN 1097-3 : 2020<br>Плътност в свободно насипно състояние → БДС EN 1097-3:2000/Поправка 1 : 2018                                                                              | 45.00€          |
| 25            | Определяне на сцепление с битум<br>* Извън обхват на акредитация.                                                                                     | Сцепление с битум → БДС 11685 : 1982                                                                                                                                                                                      | 73.00€          |
| 26            | Взимане на проби от добавъчни материали или почви строителни.<br>* Предложената цена е за взимане на проба с количество необходимо за едно изпитване. | Взимане на проби от продукт: Добавъчни материали. → БДС EN 932-1 : 2000<br>Взимане на проби от продукт: Почви строителни. → БДС EN 13286-1 : 2022<br>Взимане на проби от продукт: Почви строителни. → БДС EN 932-1 : 2000 | 31.00€          |
| <b>Бетони</b> |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 27            | Проверка консистенцията на бетонна смес чрез конус на Абрамс.<br>* В цената влиза взимане на проба от бетонна смес.                                   | Консистенция/слягане → БДС EN 12350-2 : 2019                                                                                                                                                                              | 56.00€          |
| 28            | Определяне на плътност на бетонна смес.<br>* В цената влиза взимане на проба от бетонна смес.                                                         | Плътност → БДС EN 12350-6 : 2019                                                                                                                                                                                          | 60.00€          |
| 29            | Определяне на плътност на втвърден бетон.<br>* Предложената цена е за изпитване на един пробен образец.                                               | Плътност → БДС EN 12390-7 : 2019                                                                                                                                                                                          | 40.00€          |
| 30            | Взимане на проба от бетонна смес.<br>* Едно пробовзимане включва смес с количество необходимо за изработване на едно пробно тяло.                     | Взимане на проби от продукт: Бетонни смеси. → БДС EN 12350-1 : 2019                                                                                                                                                       | 30.00€          |
| 31            | Направа на пробно тяло от бетонна смес за изпитване.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           | 30.00€          |



| №                                           | Лабораторна услуга                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Изпитвана характеристика<br>Метод                                                                                                                                                      | Ед. цена<br>[€] |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 32                                          | Изрязване на цилиндричен пробен образец от бетонен елемент и подготовка на образеца за изпитване.<br>* Предложената цена е за диаметър на пробния образец Ø100mm. Извън обхват на акредитация.                                                                                                                         | Взимане на проба от продукт: Бетон втвърден → БДС EN 12504-1 : 2019                                                                                                                    | 135.00€         |
| 33                                          | Подмазване на цилиндричен пробен образец от бетонен елемент.<br>* В случай, че образецът е изрязан от заявителя. Извън обхват на акредитация.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        | 30.00€          |
| 34                                          | Изпитване на бетонни пробни образци за якост на натиск<br>* Една проба = 1 тяло; изпитване в заявения ден или по норматив; цената не включва вземане/изрязване; изпитването се извършва от партньорска акредитирана лаборатория.                                                                                       | Якост на натиск → БДС EN 12390-3 : 2019                                                                                                                                                | 40.00€          |
| 35                                          | Оценяване на якостта на натиск на бетон на място в конструкции и готови бетонни елементи, със Склерометър на Schmidt<br>* Предложената цена е за изпитване на едно поле, в което се правят по минимум 10 прострелвания.<br>Извън обхват на акредитация.                                                                | Якост на натиск на място → БДС EN 13791 : 2019<br>Якост на натиск на място → БДС EN 13791:2019/NA : 2022                                                                               | 70.00€          |
| <b>Битуми и битумни свързващи материали</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                 |
| 36                                          | Определяне на пенетрация.<br>* Извън обхват на акредитация.                                                                                                                                                                                                                                                            | Пенетрация с игла. → БДС EN 1426 : 2025                                                                                                                                                | 93.00€          |
| 37                                          | Определяне на омекване по метода "Пръстен-топче".<br>* Извън обхват на акредитация.                                                                                                                                                                                                                                    | Температура на омекване по метод "Пръстен-топче". → БДС EN 1427 : 2026                                                                                                                 | 93.00€          |
| <b>Торкрет бетон</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                 |
| 38                                          | Подготовка на стандартен калъп за взимане на проба от торкрет бетон – пита за изпръскване. Залагане, прибиране и декофриране.<br>* За пита с размер 50/50/13cm.<br>Извън обхват на акредитация.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        | 145.00€         |
| 39                                          | Изрязване, обработка и изпитване на якост на натиск и плътност на представителни образци от напръскана пита<br>* Включва:<br>Изрязване на 9бр. пробни образци с диаметър Ø100;<br>Отлежаване на пробните образци в стандартни условия.<br>Подготовка на пробните образци за изпитване.<br>Извън обхват на акредитация. | Плътност → БДС EN 12390-7 : 2019<br>Взимане на проба от продукт: Бетон втвърден → БДС EN 12504-1 : 2019<br>Взимане на проба от продукт: Бетон втвърден → БДС EN 12504-1:2019/AC : 2020 | 402.00€         |



| №             | Лабораторна услуга                                                                                                                                                                                                                         | Изпитвана характеристика<br>Метод                             | Ед. цена<br>[€] |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 40            | Определяне на якост на натиск на млад торкрет бетон до 30-та минута.<br>* Изпитване в едно поле с по десет прострелвания, на три интервала – 6, 10, 30. Извън обхват на акредитация.                                                       | Якост на натиск на млад торкрет бетон → БДС EN 14488-2 : 2006 | 62.00€          |
| 41            | Определяне на якост на натиск на млад торкрет бетон до 60-та минута<br>* Изпитване в едно поле с по десет прострелвания, на четири интервала – 6, 10, 30, 60min. Извън обхват на акредитация.                                              | Якост на натиск на млад торкрет бетон → БДС EN 14488-2 : 2006 | 82.00€          |
| <b>Анкери</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                 |
| 42            | Полево изпитване на опън на инжекционен анкер.<br>* Изпитване на анкер Ø≤50 mm (методи 1–3, променливо натоварване). Извън обхват на акредитация.                                                                                          | Изпитване на инжекционни анкери → БДС EN ISO 22477-5 : 2019   | €               |
| <b>Други</b>  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                 |
| 43            | Транспортни разходи.<br>* Цена за изминат километър от лабораторията до мястото на пробовземане/полеви изпитвания.                                                                                                                         |                                                               | 0.70€           |
| 44            | Дневна командировка до строителен обект<br>* Посещение на отдалечен обект (без нощувка) – включва пътуване в работно време и полева работа; прилага се при общо време над 5 ч. за обекти извън София; не включва престой без ангажираност. |                                                               | 26.00€          |
| 45            | Двудневна командировка до строителен обект.<br>* Цената включва двудневен престой с една нощувка на лабораторен специалист, като пътуването е в работно време.                                                                             |                                                               | 130.00€         |
| 46            | Престой на строителния обект при липса на организация от страна на Заявителя.<br>* Сумата е за един час и се начислява само в случай, че лаборанти се налага да чакат принудително по вина на Заявителя.                                   |                                                               | 57.00€          |
| 47            | Издаване на протокол от изпитване на български език.<br>* Не се начислява допълнителна стойност. Влиза в цената на извършените изпитвания.                                                                                                 |                                                               | 0.00€           |
| 48            | Издаване на протокол от изпитване на английски език.                                                                                                                                                                                       |                                                               | 40.00€          |
| 49            | Преиздаване на протокол от изпитване.                                                                                                                                                                                                      |                                                               | 40.00€          |



| №  | Лабораторна услуга                                                                                                                                                                               | Изпитвана характеристика<br>Метод | Ед. цена<br>[€] |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 50 | Предаване на оригинали на документи (протоколи, фактури и т.н.) в офиса на лабораторията.<br>* Не се начислява допълнителна стойност. Влиза в цената на извършените изпитвания.                  |                                   | 0.00€           |
| 51 | Изпращане на сканирани копия на документи (протоколи, фактури и т.н.) по електронна поща.<br>* Не се начислява допълнителна стойност. Влиза в цената на извършените изпитвания.                  |                                   | 0.00€           |
| 52 | Изпращане на оригинали на документи (протоколи, фактури и т.н.) чрез пощенска или спедиторска услуга.<br>* Стойността на спедиторската услугата се заплаща от получателя.                        |                                   | 0.00€           |
| 53 | Отнасяне на оригинали на документи от служител на лабораторията, до посочен адрес от Заявителя.<br>* В цената ще бъде включени и транспортните разходи по цени съгласно настоящата ценова листа. |                                   | 15.00€          |
| 54 | Електрически генератор обезпечаващ работата на пробивните машини<br>* Предложената цена е за изрязване на едно пробно тяло.                                                                      |                                   | 15.00€          |
| 55 | Направа на отвор в стоманобетон/бетон/зидария<br>* Минимална цена на поръчката.                                                                                                                  |                                   | 130.00€         |

#### Условия

- Работно време: ▪ Понеделник–петък, 09:00–18:00 ч.
- Посещение на обекти: ▪ Понеделник–петък, 09:30–17:00 ч.  
▪ Извън работно време – по заявка и само при индивидуална уговорка.
- Срокове за изпълнение: ▪ Стандартна поръчка – с предварително записан час, най-рано един работен ден по-рано.  
▪ Експресна – при възможност, стартира в деня на заявката. Надценка +50% спрямо стандартна услуга.  
▪ Протокол от изпитване – до 1 работен ден след приключена услуга.
- Цени и плащане: ▪ Всички цени са в € без ДДС.  
▪ Издаване на протокол от изпитване е включено в цената на изпитването. Не се начислява допълнителна стойност.  
▪ Плащане – след извършване на услугата и преди предаване на протоколи.  
▪ Цените са за единично изпитване/пробовземане/посещение/км.

